

★ **CLEAN & MORE** ★
PUTZMITTEL REINIGUNGSBEDARF HYGIENE



Professionelle Reinigungsgeräte



TORTUGA
Scheuersaugmaschine





Professionelle Reinigungsgeräte

CLEAN & MORE powered by STORE FOUR - Gewerbepark Henstedt-Ulzburg - www.store-four.de
Kirchweg 127 - 24558 Henstedt-Ulzburg - T. 04193/8062-0 - F. 04193/806280 - contact@store4four.de



TORTUGA Scheuersaugmaschine

- ▶ Absaugbalken schwenkt automatisch in die Arbeitsrichtung
- ▶ schwingend aufgehängte Bürste passt sich dem Untergrund an
- ▶ Batteriebetrieb, Laufzeit ca. 1 Std.
- ▶ angenehmer, geräuscharmer Lauf ermöglicht Reinigung auch während des Kundenverkehrs
- ▶ sehr große Flächenleistung, ca. 1.260 m²/h
- ▶ serienmäßige Ladestandsanzeige
- ▶ internes 12 V Ladegerät
- ▶ wartungsfreie Gel-Batterie
- ▶ sehr kompakte Abmessungen dank einklappbarer Deichsel
- ▶ abnehmbarer Schmutzwassertank zum leichten, hygienischen Reinigen
- ▶ Ablassschlauch zum schnellen Entleeren
- ▶ besonders wartungsfreundlich
- ▶ hohes Fassungsvermögen der internen Tanks
- ▶ werkzeugloser Bürstenwechsel
- ▶ hervorragende Absaugung. Der Boden wird absolut trocken und ist sofort begehbar.



TORTUGA

Batteriebetriebene, handliche Scheuersaugmaschine

Eignung

Ideal geeignet für die Reinigung von Ladengeschäften, Büros, Küchen, Schulen, Hotellerie, Altenheime, Fitnessstudios, Krankenhäusern, Gastronomiebetrieben und Werkstätten.

Einfaches Handling, geräuscharmer Lauf und schnelle Trocknung sorgen für eine einfache und sichere Reinigung, auch bei Publikumsverkehr während der Öffnungszeiten.



Die Wendigkeit der TORTUGA ermöglicht den Einsatz selbst auf kleinstem Raum. Durch die kompakten Abmessungen kann auch unter Tischen und Regalen gereinigt werden.



Zusammengeklappt
H x L x B: 69 x 79 x 47 cm

Offen
H x L x B: 104 x 114 x 47 cm

Unterfahrhöhe: 45 cm



Optimale Bürstenposition:

Durch die Position der Bürste an der Maschinenspitze ist die Reinigung bis unmittelbar an eine Wand möglich. Eine seitliche Gummirolle begrenzt den Abstand und verhindert Beschädigungen.



Schwenkbarer Saugbalken:

Der schwenkbare Saugbalken ist mit der Deichsel gekoppelt und dreht in Kurven automatisch in die Arbeitsrichtung.



12 Liter Frischwassertank:

Das robuste Chassis der Maschine aus schlagzähem Kunststoff ist gleichzeitig der leicht zu befüllende Frischwassertank.

Grundausrüstung

- Scheibenbürste (mittel)
- Saugbalken komplett
- Integriertes (onboard) Ladegerät
- Gel-Batterie 12 V / 50 Ah

Optional

- Externes Schnellladegerät
- Bürste hart
- Bürste weich
- Pad Treibteller
- Scheibenpads

Netzspannung Ladegerät	230 V / 50 Hz
Batteriespannung	12 V / 50 Ah
Max. Unterdruck	650 mbar
Motorleistung Sauger	250 W
Anzahl Motoren	2
Motorleistung Bürste	370 W
Flächenleistung	1260 m ² /h
Bürstendrehzahl	150 Upm
Bürsten Anpressdruck	18 kg
Bürstenbreite	36 cm
Arbeitsbreite Saugbalken	46 cm
Frischwassertank	12 Liter
Schmutzwassertank	13 Liter
Gewicht	57 kg
Abmessungen (H x L x B)	104 x 114 x 47 cm

Werkzeugloser Bürstenwechsel:

Die Bürsten verfügen über eine Schnellentriegelung und können sekundenschnell gewechselt werden. Für verschiedene Untergründe stehen Bürsten in verschiedenen Härtegraden zur Verfügung.

**Sicherer Halt:**

Zusätzlich zum Klettverschluß am Padtreiberteller können die Scheibenpads mit einem Schnellverschluß sicher arretiert werden.

**Batterie laden:**

Integriertes Ladegerät mit Ladestandsanzeige. Optional ist ein Schnellladegerät erhältlich, das auch zum laden einer Zweitbatterie verwendet werden kann.

**Individuell einstellbar:**

Die Wassermenge kann manuell eingestellt werden. Damit kann die Maschine individuell auf die Erfordernisse und den Untergrund angepasst werden.

**Werkzeugloser Batteriewechsel:**

Die Batterie wird mittels Schnellkupplung getrennt und kann mit wenigen Handgriffen gegen eine geladene Batterie getauscht werden.

**Multifunktionsdeichsel:**

Alle Bedienelemente und Schalter sind an der Deichsel und dem ergonomisch geformten Handgriff untergebracht. Das sorgt für eine handliche Maschinenführung selbst auf kleinstem Raum.

**Schmutzwasser entleeren:**

Der Schmutzwassertank kann über den internen Abwasserschlauch entleert werden. Zum Spülen bzw. Reinigen kann der Tank abgenommen werden.

**Platzsparende Aufbewahrung:**

Für den Transport und die Aufbewahrung kann die Deichsel mit einem Handgriff eingeklappt werden H x L x B: 69 x 79 x 47 cm.